

2 модуля для удаления товаров с нулевым остатком и пустых категорий для OpenCart и ocStore

Руководство пользователя

1. Назначение

Модули предназначены для массовой корректировки сведений о товарах и категориях без использования админпанели сайта:

- удаления товаров с нулевым остатком,
- удаления пустых категорий (в которых нет товаров и подкатегорий).

2. Комплект поставки

В состав поставки входят:

- данное Руководство,
- папка **external_modules** с файлами модуля.

3. Установка

Разархивируйте полученный архив.

Скопируйте прилагаемую папку **external_modules** в корень сайта (корень это там где файлы **.htaccess**, **robots.txt** и **index.php**).


Папку с модулями желательно защитить паролем от несанкционированного доступа.

4. Управляющий модуль

Для вызова управляющего модуля в адресной строке браузера введите

http://URL-вашего-сайта/ external_modules/index.php

Откроется окно



5. Настройка

Настройки обоих модулей хранятся в их коде:

- для модуля удаления товаров с нулевым остатком - в файле

opencart_kill_zero_products.php

```
104 // настройки *****
105
106 $timeout = 5; // пауза в миллисекундах между запусками парсера (1 сек = 1000)
107
108 $limit = 100; // количество товаров, обрабатываемых за 1 запуск
109
110 $product_image_path = '../image/'; // папка с фото товаров (путь относительно папки с загрузчиком)
111 $cache_path = '../image/cache/'; // папка с мини-изображениями
112
113 $product_timeout = 20000; // пауза после обработки каждого товара микросекундах. Чем больше пауза, тем меньше нагрузка
114
115 // *****
```

- для модуля удаления пустых категорий - в файле

opencart_kill_empty_categories.php

```
110 // настройки *****
111
112 $timeout = 5; // пауза в миллисекундах между запусками парсера (1 сек = 1000)
113
114 $limit_start = $limit = 50; // количество категорий, обрабатываемых за 1 запуск
115
116 $product_timeout = 20000; // пауза после обработки каждой категории в микросекундах. Чем больше пауза, тем меньше нагрузка
117
118 // *****
```

Обычно предустановленных настроек достаточно для нормальной работы модулей. Но если есть необходимость их изменить, то после внесения изменений закачайте измененные модули на сервер.

ВНИМАНИЕ! Файлы в кодировке UTF-8.

При использовании Блокнота перед открытием файла установите кодировку UTF-8.

Рекомендуется использовать текстовый редактор Notepad++

6. Вызов модулей

6.1. Для вызова **модуля удаления товаров с нулевым остатком** щелкните ссылку

[Удалить товары с нулевым остатком](#)

Модуль стартует в новой вкладке. В окно браузера будут выводиться сообщения о ходе работы модуля

```
Старт 2017-04-21 12.38.21
Удален product_id=10427 2017-04-21 12.38.22
Удален product_id=10546 2017-04-21 12.38.23
Удален product_id=11639 2017-04-21 12.38.23
Удален product_id=18298 2017-04-21 12.38.23
```

В ходе работы модуля страница браузера будет обновляться автоматически.

По окончании работы будет выведено сообщение

Работа завершена 2017-04-21 12.38.24

Все сообщения также сохраняются в отчете (о работе с отчетами см ниже).

6.2. Для вызова **модуля удаления пустых категорий** щелкните ссылку

[Удалить пустые категории](#)

Модуль стартует в новой вкладке. В окно браузера будут выводиться наименования обработанных категорий

```
Декоративный текстиль
Декоративный текстиль>Ковры
Декоративный текстиль>Наволочки декоративные
Декоративный текстиль>Подушки декоративные
Декоративный текстиль>Полотенца декоративные
Декоративный текстиль>Сидушки на стул
Декоративный текстиль>Чехлы для мягкой мебели
Декоративный текстиль>Чехлы на стулья
Декоративный текстиль>Шторы
```

Удаленные категории отмечаются словом **УДАЛЕНА**

```
Текстиль к праздникам>Текстиль к Пасхе>Прихватки, варежки УДАЛЕНА
Текстиль к праздникам>Текстиль к Пасхе>Рушники пасхальные УДАЛЕНА
```

Сообщения об удаленных категориях также выводятся в отчет.

По окончании работы выводится ссылка на отчет, а если в ходе текущего запуска были удаленные категории, то также выводится ссылка для повторного запуска модуля

Работа завершена 2017-04-21 12.39.00

[Просмотреть отчет](#)

[Запустить еще раз](#)

Если ссылка для повторного запуска есть, то модуль **обязательно** следует запустить повторно.

7. Просмотр отчетов

Для просмотра отчетов в управляющем модуле щелкните ссылку

[Отчеты](#)

Откроется список всех отчетов

File viewer		
Имя файла	Размер, байт	Отметить для удаления
2017-04-21 12-41-12 category killer.html	223	<input type="checkbox"/>
2017-04-21 12-39-39 category killer.html	223	<input type="checkbox"/>
2017-04-21 12-39-21 category killer.html	389	<input type="checkbox"/>
2017-04-21 12-38-55 category killer.html	1028	<input type="checkbox"/>
2017-04-21 12-38-21 product killer.html	442	<input type="checkbox"/>
2017-04-21 12-15-56 category killer.html	247	<input type="checkbox"/>
2017-04-21 12-01-35 category killer.html	247	<input type="checkbox"/>
2017-04-21 12-00-09 category killer.html	190	<input type="checkbox"/>
2017-04-21 11-59-19 category killer.html	247	<input type="checkbox"/>
2017-04-21 11-59-09 product killer.html	227	<input type="checkbox"/>
		<input type="button" value="Удалить"/>

Для просмотра требуемого отчета нужно щелкнуть по соответствующей ссылке.

Для удаления отчетов следует поставить отметки напротив соответствующих файлов и щелкнуть кнопку «**Удалить**».