

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Обмен данными с 1С Модуль для сайта на платформе Хорошоп

**в комплект входят модули**  
**Синхронизация с 1С v.8x для Хорошоп**  
**(версия 2019-12-10)**  
**Загрузка файлов от 1С в Хорошоп**  
**(версия 2019-12-12)**

### 1. Назначение модуля

Модуль устанавливается на сервере заказчика и обеспечивает синхронизацию данных на сайте с 1С:

- из 1С на сайт выгружается информация о товарах,
- с сайта в 1С передается информация о заказах.

Обмен электронными документами осуществляется в соответствии с правилами и форматами, описанными в стандарте CommerceML 2.

Протокол обмена между 1С и сайтом описан тут:

<https://v8.1c.ru/tekhnologii/obmen-dannymi-i-integratsiya/standarty-i-formaty/protokol-obmena-s-saytom/>

### 2. Особенности модуля

Если сайт на платформе Хорошоп расположен на сервере разработчика Хорошоп, то для установки модуля нужен отдельный сервер.

Требования к серверу:

- возможность работы с базой данных,
- для работы модуля необходима версия PHP 5.6,
- на сервере должен быть установлен ionCube PHP Loader версии 10.

Для настройки и проверки модуля установлен тестовый период бесплатного использования (trial period) 15 дней. По запросу этот период может быть продлен.

**Модуль позволяет обрабатывать сотни тысяч товаров.**

### 3. Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- данная инструкция,
- папка **20191210** с файлами модуля «**Синхронизация с 1С v.8x для Хорошоп**», который служит для получения данных о категориях и товарах из 1С и формирования файла XML с информацией о заказах,
- папка **20191212** с файлами модуля «**Загрузка файлов от 1С в Хорошоп**», который служит для загрузки сведений о товарах и категориях, полученных из 1С, в базу данных сайта на платформе Хорошоп с использованием API, и специальными модулями для работы с изображениями.

#### 4. Установка

Скачать архив с файлами модуля можно тут  
<http://license-server.info>

Прямая ссылка для скачивания архива  
[http://license-server.info/index.php?mode=download\\_p&version=20191210](http://license-server.info/index.php?mode=download_p&version=20191210)

Разархивируйте полученный архив.

Из папки **upload** скопируйте папки **20191210** и **20191212** в корень сайта (корень это там где файлы **htaccess** и **robots.txt, index.php**).

Создайте базу данных для хранения служебной информации. Подробнее о порядке создания базы данных написано в отдельном документе. Имя базы данных может быть любым – оно задается специальным параметром в настройках модуля «**Загрузка файлов от 1С в Хорошоп**».

Зарегистрируйте модули на сервере лицензий в соответствии с рекомендациями в разделах **11. Регистрация модуля «Синхронизация с 1С v.8x для Хорошоп» на Сервере лицензий** и **13. Настройка модуля «Загрузка файлов от 1С в Хорошоп»**

## 5. Управляющий модуль


В адресной строке браузера введите

***http://URL-вашего-сайта/20191210/index.php***

Если выведется сообщение вида

доступ для IP 127.0.0.1 заблокирован

то скопируйте IP и добавьте в файл **.allowed\_ip** отдельной строкой



Примечание. При динамическом IP можно использовать звездочку (\*) вместо последней либо двух последних групп цифр. Например:

127.0.0.\*

127.0.\*.\*

Обновите страницу браузера. Откроется окно

## Синхронизация с 1С v.8x для Хорошоп

[Настройка](#)

[Отчеты](#)

[Информация о лицензии](#)

[Информация о сервере](#)

[Перейти к модулю Загрузка файлов от 1С в Хорошоп](#)

## 6. Настройка модуля «Синхронизация с 1С v.8x для Хорошоп»

Для настройки щелкните ссылку

[Настройка](#)

### 6.1. Настройка авторизации.

Для безопасного использования модуля и предотвращения несанкционированного доступа к функциям модуля рекомендуется настроить авторизацию:

а) логин и пароль следует задать в 1С в настройках обработки «**Обмен с WEB-сайтом**», а также указать те же Логин и Пароль в настройках модуля

Основные настройки	
Логин	<input type="text"/>
Пароль	<input type="text"/>

Примечания.

1) Если не заполнять поля Логин и Пароль, то они не проверяются при подключении 1С к сайту.

2) Некоторые сервера не поддерживают используемую в 1С и модуле авторизацию. Для таких серверов в 1С можно указать любые логин и пароль, а в настройках модуля соответствующие поля оставить незаполненными. Для таких серверов рекомендуется настроить блокировку по IP, указав IP, с которого обращается к сайту 1С в поле «**Доступно с IP**».

б) в поле «**Доступно с IP**»

Доступно с IP	<input type="text"/>
---------------	----------------------

можно ввести IP адрес, с которого 1С обращается к модулю. Узнать IP можно после запуска синхронизации в технических отчетах модуля.

Примечание. Если не заполнять поле «**Доступно с IP**», то IP адрес, с которого идет обращение к модулю, не проверяется.

6.2. На этапе тестирования подключения 1С к модулю в поле «**Формировать технический отчет о подключениях к модулю**» следует установить «Да».

Формировать технический отчет о подключениях к модулю	<input type="text" value="да"/>
---	---------------------------------

Технические отчеты содержат информацию о времени поступления запроса к модулю, об IP адресе, с которого выполнен запрос, и параметры, переданные модулю.

Для просмотра отчетов следует щелкнуть ссылку

[Отчеты](#)

В новой вкладке браузера откроется окно с перечнем отчетов

File viewer		
Имя файла	Размер, байт	Отметить для удаления
<a href="#">2020-01-02-14-48-12.html</a>	337	<input type="checkbox"/>
<a href="#">2020-01-02-14-48-08.html</a>	337	<input type="checkbox"/>
<a href="#">2020-01-02-14-47-50.html</a>	461	<input type="checkbox"/>
		<input type="button" value="Удалить"/>

Для просмотра отчета следует щелкнуть по имени файла.

Для удаления отчета следует поставить отметку в колонке «Отметить для удаления» и щелкнуть кнопку «Удалить».

При эксплуатации модуля в поле «Формировать технический отчет о подключениях к модулю» рекомендуется установить «Нет».

Количество дней хранения отчетов задается параметром

Количество дней хранения отчетов загрузчика	5
---	---

6.3. Настройка синхронизации заказов устанавливается параметрами

Настройка выгрузки заказов	
Код статуса заказов, которые выгружаются в 1С	1
Код статуса заказа, который устанавливается заказам после выгрузки в 1С	2
Кодировка файла	UTF-8
Обозначение кода валюты в 1С (например, грн)	грн
Версия схемы, выводимая в файл (например, 2.03)	2.03
Изменять статус заказа только после получения подтверждения из 1С	да

Коды статуса заказов должны отличаться. Для определения кодов статусов заказов следует использовать коды, указанные ниже

- 1 - новый
- 2 - в обработке
- 3 - доставлен
- 4 - не доставлен
- 6 - отправлен

Выбор кодировки файла определяется экспериментально и зависит от настроек 1С (более новые версии 1С не обрабатывают файлы в кодировке windows-1251).

Обозначение кода валюты определяется настройками 1С.

Ниже приведен пример сформированного модулем файла с заказом

```
<КоммерческаяИнформация ВерсияСхемы="2.03" ДатаФормирования="2018-08-28">
  <Документ>
    <Ид>1</Ид>
    <Номер>1</Номер>
    <Дата>2018-08-28</Дата>
    <Время>11:42:23</Время>
    <Валюта>руб</Валюта>
    <Курс>1</Курс>
    <ХозОперация>Заказ товара</ХозОперация>
    <Роль>Продавец</Роль>
    <Сумма>165.0000</Сумма>
    <Комментарий>тест</Комментарий>
    <Контрагенты>
      <Контрагент>
        <Ид>1#test@ua.fm</Ид>
        <Наименование>stoon alex</Наименование>
        <Роль>Покупатель</Роль>
        <ПолноеНаименование>stoon alex</ПолноеНаименование>
        <Фамилия>stoon</Фамилия>
        <Имя>alex</Имя>
        <Адрес>
          <Представление>хрещатик-1, Киев, 01234</Представление>
        </Адрес>
        <Контакты>
          <Контакт>
            <Тип>ТелефонРабочий</Тип>
            <Значение>013456789</Значение>
          </Контакт>
          <Контакт>
            <Тип>Почта</Тип>
            <Значение>test@ua.fm</Значение>
          </Контакт>
        </Контакты>
      </Контрагент>
    </Контрагенты>
    <Товары>
      <Товар>
        <Ид>9a2c07dc-341a-11e5-80cb-bf96ae2b53a6</Ид>
        <Наименование>Водолазка (154)</Наименование>
        <ЦенаЗаЕдиницу>160.0000</ЦенаЗаЕдиницу>
        <Количество>1</Количество>
        <Сумма>160.0000</Сумма>
      </Товар>
    </Товары>
  </Документ>
</КоммерческаяИнформация>
```

## 7. Настройка 1С

В настройках 1С для обращения к модулю следует указать ссылку

***http://URL-вашего-сайта/20191210/horoshop\_exchange\_1c.php***

а также задать логин и пароль, совпадающие с указанными в полях «**Логин**» и «**Пароль**» настроек модуля.

Примечание. Если в настройках модуля логин и пароль не заданы, то в 1С можно указать любые значения.

В настройках также надо указать периодичность выполнения синхронизации товаров и заказов.

Остальные настройки в 1С выполняются в соответствии с технической документацией 1С.

## 8. Входные данные модуля «Синхронизация с 1С v.8x для Хорошоп»

8.1. При выгрузке данных из 1С передаются файлы *import.xml* и *offers.xml*, а также папка с изображениями товаров.

8.2. При выгрузке заказов из Хорошоп поступают сведения о заказах и товарах в полученных заказах

## 9. Выходные данные модуля «Синхронизация с 1С v.8x для Хорошоп»

9.1. При выгрузке данных из 1С файлы *import.xml* и *offers.xml*, а также папка с изображениями товаров сохраняются в папке **20191210/input** и в последующем используются для обработки модулем «**Загрузка файлов от 1С в Хорошоп**».

Примечание. Модуль «**Загрузка файлов от 1С в Хорошоп**» после окончания обработки файлов *import.xml* и *offers.xml* удаляет их из папки **20191210/input**. До тех пор пока имеющиеся в папке **20191210/input** файлы не будут удалены модуль «**Синхронизация с 1С v.8x для Хорошоп**» блокирует получение новых файлов. Это сделано для обеспечения исторической преемственности данных.

Однако в некоторых случаях из-за ошибок обработка данных модулем «**Загрузка файлов от 1С в Хорошоп**» не выполняется. Чтобы разблокировать работу синхронизации в модуле «**Загрузка файлов от 1С в Хорошоп**» следует щелкнуть ссылку

[Удалить входные файлы](#)

9.2. При выгрузке заказов из Хорошоп файл в формате XML выдается в стандартный вывод и поступает в 1С для последующей обработки. Сведения о выгруженных заказах также выводятся в технический отчет.

## 10. Запуск модуля «Синхронизация с 1С v.8x для Хорошоп»

Запуск модуля осуществляется по инициативе 1С.

## 11. Регистрация модуля «Синхронизация с 1С v.8x для Хорошоп» на Сервере лицензий

Щелкните ссылку

[Информация о лицензии](#)

Откроется окно

Ошибка: ответ сервера лицензий `http://license-server.info: You have no license. To register visit http://license-server.info/index.php?mode=registration&version=20191210&IP=::1`

Скопируйте ссылку и введите ее в адресную строку новой вкладки браузера


или

в новой вкладке браузера в адресной строке введите

<http://license-server.info>

для перехода на сервер лицензий. Затем выберите вкладку «Регистрация».

Откроется окно



The screenshot shows a web browser window titled "РЕГИСТРАЦИЯ". At the top, there is a red warning message: "Перед регистрацией установите модули на ваш сайт в соответствии с Руководством пользователя". Below this, there is a form with the following fields:

- "Выберите программу" (Select program): A dropdown menu with the selected option "Обмен данными с 1С v.8x - Модуль для OpenCart 2.2.".
- "IP вашего сайта (127.0.0.1)": A text input field containing "88.99.26.9".
- "URL вашего сайта (http://my\_site.com)": An empty text input field.
- "Ваш e-mail": An empty text input field.

Below the form, there is a CAPTCHA section with a checkbox labeled "Я не робот" and a "reCAPTCHA" logo. At the bottom of the form, there is a red button labeled "Зарегистрировать сайт".

Выберите название модуля **Синхронизация с 1С v.8x для Хорошоп (версия 2019-12-10)**



В соответствующие поля введите:


- IP вашего сайта,
- URL вашего сайта,
- ваш e-mail,
- поставьте отметку в поле «Я не робот»

и щелкните кнопку **«Зарегистрировать сайт»**.

Сервер проверит наличие и версию установленного на вашем сайте модуля и если ошибок не обнаружит, то выведет сообщение о регистрации модуля для вашего сайта. В сообщении также будет указана дата, до которой действует лицензия.

Если в ходе проверки будут обнаружены ошибки, то необходимо проверить правильность заполнения полей и выполнить регистрацию повторно.

При возникновении вопросов по регистрации вы можете задать их оператору. Для этого щелкните иконку



После успешной регистрации по щелчку на ссылку

[Информация о лицензии](#)

выводится информации о сроке действия лицензии

```
Сервер лицензий http://license-server.info  
License is valid until 2018-12-30 07:34:41
```

## 12. Управляющий модуль «Загрузка файлов от 1С в Хорошоп»

В модуле «Синхронизация с 1С v.8x для Хорошоп» щелкните ссылку

[Перейти к модулю Загрузка файлов от 1С в Хорошоп](#)


или в адресной строке браузера введите

***http://URL-вашего-сайта/20191212/index.php***

Если выведется сообщение вида

доступ для IP 127.0.0.1 заблокирован

то скопируйте IP и добавьте в файл **.allowed\_ip** отдельной строкой



Примечание. При динамическом IP можно использовать звездочку (\*) вместо последней либо двух последних групп цифр. Например:

127.0.0.\*  
127.0.\*.\*

Обновите страницу браузера. Откроется окно

## Загрузка файлов от 1С в Хорошоп

[Настройка](#)

---

[Закачать фото товаров](#)

---

[Запустить загрузчик](#)

---

[Удалить входные файлы](#)

---

[Отчеты](#)

---

[Информация о категориях Хорошоп](#)

---

Артикул

[Информация о товаре](#)

---

[Информация о лицензии](#)

---

[Информация о сервере](#)

---

[Перейти к модулю Синхронизация с 1С v.8x для Хорошоп](#)

---

### 13. Настройка модуля «Загрузка файлов от 1С в Хорошоп»

13.1. Если из 1С на сайт будут передаваться характеристики, то через административную панель сайта создайте соответствующие справочники

Справочники 1-11 из 11		
	Таблица	Название
Общие настройки	<input type="checkbox"/>	
Курсы валют		
Шаблоны товаров		
Админы		
Варианты оплаты		
Варианты доставки		
Бренды		
<b>Справочники</b>		
Цвета (для фильтров)		
Шаблоны СМС		
Перевод интерфейса		
Точный цвет		
Соц. сети		
Подсказки для парам	<input type="checkbox"/>	
	book_340	Размер обуви
	book_365	Материал верха
	book_366	Материал подкладки
	book_367	Материал подошвы
	book_368	Высота каблука
	book_369	Высота платформы
	book_370	Высота голенища
	book_371	Объем голенища
	book_372	Сезон
	book_373	Длина стельки в см
	book_374	Страна производства

Укажите характеристики в настройках шаблона товара

КАТАЛОГ: Товар			
		<a href="#">Добавить параметр</a>	<a href="#">Модифицируемые параметры</a>
			<a href="#">Добавить</a>
Общие настройки	Название	Name	Тип
Курсы валют	◆	<b>Модификация</b> (Модификации)	
<b>Шаблоны товаров</b>	◆	Размер	volume Выбор из списка (Справочник: Разме
Админы	◆	Длина стельки в сантиметрах	dlinaStelkiVSantimetrax Выбор из списка (Справочник: Длина стельки в см)
Варианты оплаты	◆	<b>Характеристики</b> (Основная)	
Варианты доставки	◆	Материал верха	materialVerxa Выбор из списка (Справочник: Матер
Бренды	◆	Материал подкладки	materialPodkladki Выбор из списка (Справочник: Материал подкладки)
Справочники	◆	Материал подошвы	materialPodoshvy Выбор из списка (Справочник: Материал подошвы)
Цвета (для фильтров)	◆	Высота каблука	vysotaKabluka Выбор из списка (Справочник: Высот
Шаблоны СМС	◆	Высота платформы	vysotaPlatformy Выбор из списка (Справочник: Высота платформы)
Перевод интерфейса	◆	Высота голенища	vysotaGolenisha Выбор из списка (Справочник: Высота голенища)
Точный цвет	◆	Объем голенища	obemGolenisha Выбор из списка (Справочник: Объем голенища)
Соц. сети	◆	Цвет	cvet Строка
Подсказки для парам	◆	Сезон	sezon Выбор из списка (Справочник: Сезон
Файлы для внешних			
Торговые площадки			

13.2. Если предполагается использование опции (модификации), то создайте требуемую характеристику и укажите ее как модификацию в настройках шаблона

## Добавить параметр

Название	<input type="text" value="Размер"/>
Группа	<input type="text" value="Модификация"/>
Тип	<input type="text" value="Выбор из списка"/>
Выбор из	<input type="text" value="Размер обуви"/>
Мультивыбор	<input type="checkbox"/>

Тип – Выбор из списка – рекомендуется использовать только в том случае, если количество значение невелико.

В остальных случаях рекомендуется использовать Тип - Строка

13.3. Через панель управления сайтом создайте необходимые категории сайта.

## Структура сайта

- ▼ Главная
  - ▼ Каталог
    - Новинки
    - ▼ Туфли
      - Туфли низкий ход
      - Туфли на каблуке
    - Балетки
    - Комфорт
      - Сандалии
      - Босоножки
    - ▼ Ботинки
      - Ботинки низкий ход
      - Ботинки на каблуке
    - ▼ Сапоги
      - Сапоги низкий ход
      - Сапоги на каблуке
      - Ботфорты
    - Распродажа

13.4. В управляющем модуле щелкните ссылку

[Информация о лицензии](#)

откроется вкладка с информацией о лицензии. Из полученного сообщения

Ошибка: ответ сервера лицензий `http://license-server.info: You have no license. To register visit http://license-server.info/index.php?mode=registration&version=20191212&IP=::1`

Скопируйте ссылку и введите ее в адресную строку новой вкладки браузера

или

в новой вкладке браузера в адресной строке введите

<http://license-server.info>

для перехода на сервер лицензий. Затем выберите вкладку «**Регистрация**».

Откроется окно

• РЕГИСТРАЦИЯ

**Перед регистрацией установите модули на ваш сайт в соответствии с Руководством пользователя**

Выберите программу

IP вашего сайта\*  
(127.0.0.1)


\*Не заполняйте, если у вас есть регистрационный код

URL вашего сайта  
(http://my\_site.com)

Регистрационный код\*\*  
32 символа

\*\*Не заполняйте, если у вас нет регистрационного кода

Ваш e-mail

Я не робот 

reCAPTCHA

Конфиденциальность - Условия использования

**Зарегистрировать сайт**

Выберите название модуля «**Загрузка файлов от 1С в Хорошоп (версия 2019-12-12)**»



В соответствующие поля введите:

- IP вашего сайта,
- URL вашего сайта,
- ваш e-mail,
- поставьте отметку в поле «Я не робот»

и щелкните кнопку **«Зарегистрировать сайт»**.

Сервер проверит наличие и версию установленного модуля на вашем сайте и если ошибок не обнаружит, то выведет сообщение о регистрации модуля для вашего сайта. В сообщении также будет указана дата, до которой действует лицензия.

Если в ходе проверки будут обнаружены ошибки, то необходимо проверить правильность заполнения полей и выполнить регистрацию повторно.

При возникновении вопросов по регистрации вы можете задать их оператору. Для этого щелкните иконку



При необходимости вы можете продлить срок действия лицензии. Для этого обратитесь в Службу поддержки.

После успешной регистрации опять щелкните ссылку

[Информация о лицензии](#)

будет виден срок действия лицензии для вашего сайта

```
Сервер лицензий http://license-server.info  
License is valid until 2018-12-30 07:34:41
```

### 13.5. Щелкните ссылку

#### Настройка

Откроется окно с параметрами настройки.


Примечание. Все настройки хранятся в конфигурационном файле ***horoshop\_loader\_1c.cfg.php***

Назначения параметров понятно из их названия. Некоторые рекомендации по их заполнению описаны ниже.

Установите необходимые настройки модуля и щелкните кнопку «**Сохранить**»

#### Примечания

1. После сохранения параметров следует обратить внимание на сообщения об ошибках в окне контроля



и при их наличии внести корректировки в настройки и сохранить повторно.

2. Некоторые корректировки могут привести к разрушению конфигурационного файла. Если не удастся устранить ошибки путем корректировки текста файла ***horoshop\_loader\_1C.cfg.php***, то следует загрузить этот файл на сервер из установочного архива и выполнить настройки повторно.

### 13.6. Настройка синхронизации категорий (групп).

Категории сайта должны быть созданы через админпанель сайта до запуска модуля.

а) Если в поле «**Синхронизировать категории 1С и сайта**» установить «**Да**», то категории, указанные в полученном из 1С файле ***import.xml***, должны совпадать с категориями сайта и все товары будут отнесены к соответствующим категориям. При каждом запуске модуля принадлежность товаров категориям будут корректироваться на основании данных, имеющихся в файле ***import.xml***.

**Рекомендации.** 1) Если некоторые категории, имеющиеся в 1С, не должны отображаться на сайте, то таким категориям через админпанель сайта следует установить статус «**Выключен**». Статус категорий модуль не изменяет.

2) Если в 1С будет изменена структура категорий, то следует иметь в виду, что модуль не удаляет категории, которые были удалены в 1С. Такие категории следует скрыть или удалить через админпанель сайта.

Для удобства анализа категорий сайта и категорий, передаваемых в файле, можно указать «Да» в полях «**Вывести в отчет категории 1С**» и «**Вывести в отчет категории сайта**».

Если названия категорий в 1С и на сайте различаются, то в поле «**Соответствие категорий 1С категориям сайта**» можно установить соответствие между ними. В одной строке этого поля можно указать одно соответствие в формате: Категория 1С=Категория сайта.

Название категории следует начинать с категории самого верхнего уровня. Подкатегории разделяются символом «больше» (>). Для правильного указания названий категорий рекомендуется использовать отчет, в которой выведены эти названия. Например, если указано

Соответствие категорий 1С  
категориям сайта

Парфюмерия>Для женщин=Парфюмерия>Женская

то это означает, что категории в 1С с названием «**Парфюмерия>Для женщин**» соответствует категория «**Парфюмерия>Женская**» на сайте.

Если указанная в этом поле категория 1С имеет подкатегории, то подкатегории с такими же названиями будут созданы на сайте автоматически.

**Важно!** Если поле «**Соответствие категорий 1С категориям сайта**» заполнено, то обработаны будут только те товары, которые в 1С отнесены к указанным в этом поле категориям 1С и их подкатегориям.

б) Если в поле «**Синхронизировать категории 1С и сайта**» установить «Нет», то у имеющихся на сайте товаров при синхронизации категория изменяться не будет, а новые товары будут добавлены в категорию, которая указана в параметре «**Если категории 1С и сайта не синхронизируются, то тут надо указать категорию (скрытую), в которую будут добавляться новые товары**». Рекомендуется для этих целей создать и в последующем использовать специальную скрытую категорию, например, «**Добавленные товары**». Новым товарам после их добавления модулем в базу данных сайта следует установить требуемую категорию через админпанель сайта.

## 13.6. Настройка синхронизации товаров.

Наименование параметра	Комментарий
Добавлять новые товары	Если установить «Нет», то товары, которые есть в файле, но отсутствуют в базе данных, добавляться на сайт не будут
Добавлять новые товары с нулевым остатком	Если установить «Нет», то новые товары с указанным в файле нулевым остатком добавляться на сайт не будут
Обновлять ..... при каждой синхронизации	Если этому параметру задать <b>да</b> , то соответствующее значение из файла при каждом запуске модуля будет заменять значение в базе данных. Если сайт многоязычный, то такие изменения затронут тексты только на основном языке (языке по умолчанию).
<b><u>Шаблоны для формирования мета-тэгов товаров</u></b>	Шаблон может содержать произвольный текст и указанные в фигурных скобках параметры, вместо которых при записи в базу данных будут подставлены соответствующие значения. См. также Примечание 1
Допустимые расширения файлов изображений	Подробнее об обработке изображений см. в разделе <b>7. Работа с изображениями товаров</b>
<b><u>Настройка завершающих операций</u></b>	Устанавливают правила обработки товаров и вывода сообщений

**Примечания**

1. Если на сайте несколько языков, то при добавлении нового товара значения из файла **добавляются** для всех языков. В последующем может потребоваться перевод текстов на другие языки.

При изменении товара, если стоит отметка «**Отметить для обновления при каждой синхронизации**», то соответствующие значения будут обновлены только для основного языка.

2. Для определения «**обозначения в API**» следует использовать текст из колонки «Name» в настройках шаблонов товаров

КАТАЛОГ: Товар		
Общие настройки	Название	Name
Курсы валют	Модификация (Модификации)	
<b>Шаблоны товаров</b>	Размер	volume
Админы	Длина стельки в сантиметрах	dlinaStelkiVSantimetrax
Варианты оплаты	Характеристики (Основная)	
Варианты доставки	Материал верха	materialVerxa
Бренды	Материал подкладки	materialPodkladki
Справочники	Материал подошвы	materialPodoshvy
Цвета (для фильтров)		

## 14. Работа с изображениями товаров

1С обеспечивает выгрузку **нескольких** изображения в ту же папку, в которую выгружается файл с данными о товарах (задается параметром «**Путь к файлу с входными данными**»).

Допустимые расширения файлов задаются параметром «**Допустимые расширения файлов изображений**». Рекомендуется использовать такие расширения **jpg, png, jpeg, gif**. Если по каким-либо причинам расширения некоторых файлов содержат заглавные буквы, то такие расширения надо обязательно включить в этот список. Так **jpg** и **JPG** - это разные расширения.

Добавить изображения товарам также можно:

- через административную панель сайта после добавления товара в базу данных сайта,
- перед запуском модуля синхронизации поместить фото товаров в папку **20191212/photos/files/** с использованием FTP,
- воспользоваться специальными модулями для работы с изображениями, которые входят в комплект поставки.

Ниже приведены рекомендации по работе с этими модулями.

Для загрузки фото в папку **20191212/photos/files/** с помощью браузера используется модуль, вызываемый по ссылке

[Закачать фото товаров](#)

Все файлы перед загрузкой на сервер должны быть заархивированы в zip-архив. Имя файла должно содержать **артикул** или **наименование товара в транслите**.

Допустимые расширения файлов задаются параметром «**Допустимые расширения файлов изображений**». Рекомендуется использовать такие расширения **jpg, png, jpeg, gif**. Если по каким-либо причинам расширения некоторых файлов содержат заглавные буквы, то такие расширения надо обязательно включить в этот список. Так **jpg** и **JPG** - это разные расширения.

Если для товара надо использовать несколько фото, то:

- файл основного фото должен иметь имя, как описано выше,
- файлы дополнительных фото после имени должны содержать тире (-) и порядковый номер фото, например, 4321-01.jpg (здесь 4321 - это артикул).

Для получения имен файлов в транслите следует использовать модуль, вызываемый по ссылке

**[http://URL-вашего-сайта/20191212/photos/translit\\_photo.php](http://URL-вашего-сайта/20191212/photos/translit_photo.php)**

Для просмотра ранее закаченных файлов следует использовать ссылку

**[http://URL-вашего-сайта/20191212/photos/view\\_photo.php](http://URL-вашего-сайта/20191212/photos/view_photo.php)**

Соответствующие ссылки также есть на страницах указанных модулей.

При добавлении товара производится поиск изображений в указанных папках и при их обнаружении изображения добавляются. Файлы изображений модуль не удаляет.

Для замены изображений товаров новыми следует загрузить файлы изображений в соответствующие папки как описано выше и установить параметру **«Заменять изображения при каждой синхронизации»** значение **да**.

Следует учитывать, что обработка изображений достаточно длительный процесс и в целом замедляет работу загрузчика.

## 15. Вызов модуля «Загрузка файлов от 1С в Хорошоп»

Для вызова модуля из браузера щелкните ссылку

[Запустить загрузчик](#)

Модуль стартует. На экран будут выводиться сообщения о ходе обработки входного файла и сообщения об ошибках.

```
Загрузчик стартовал 2020-01-05 15.02.20
Размер файла import.xml 129766 байт
Размер файла offers.xml 60638 байт
Считывание товаров с сайта 2020-01-05 15:02:21
Получено 10 2020-01-05 15:02:22
```

Если за время работы файл до конца не обработан, то при следующем запуске модуль синхронизации товаров продолжит его обработку с того места, на котором остановился. При этом выводится сообщение о рестарте.

```
Рестарт 2020-01-05 15.13.23
```

Если модуль синхронизации товаров обработал файл до конца, то выводится итоговое сообщение:

```
=====
Количество добавленных товаров 145
Количество измененных товаров 2105
=====
Работа завершена 2018-08-16 10.54.04
```

Если итогового сообщение нет, то модуль надо запустить еще раз. При следующем запуске модуль синхронизации товаров продолжит обработку этого же файла с того места, на котором предыдущая обработка была остановлена.

При наличии ошибок их следует проанализировать и устранить. Предупреждения следует проанализировать и тоже устранить.

Для вызова модуля синхронизации товаров с использованием планировщика **cron** следует использовать имя модуля

***horoshop\_loader\_1C.php***

Рекомендуемое время запуска модуля синхронизации товаров планировщиком **cron** - каждые 10 мин

Чтобы определить путь к модулю для подготовки задания планировщику **cron** в адресной строке браузера введите

***http://URL-вашего-сайта/20191212/phpinfo.php***

В открывшемся окне найдите параметр



<code>_SERVER["SCRIPT_FILENAME"]</code>	<code>/www/home/public_html/20170527/phpinfo.php</code>
---	---

Скопируйте значение параметра и замените имя модуля **phpinfo.php** именем модуля (**horoshop\_loader\_1C.php**).

Для запуска модулей рекомендуется использовать интерпретатор PHP (/usr/bin/php). Но на некоторых серверах этот путь может быть другим и его надо уточнить у хостера.

Пример задания для планировщика cron:

```
/usr/bin/php /www/home/public_html/20191212/horoshop_loader_1C.php > /dev/null 2>&1
```

## 16. Просмотр отчетов

Для просмотра отчетов щелкните ссылку

[Отчеты](#)

Откроется список всех отчетов

File viewer		
Имя файла	Размер, байт	Отметить для удаления
<a href="#">2018-08-16 10-12-36.html</a>	331368	<input type="checkbox"/>
<a href="#">2018-08-15 16-15-55.html</a>	559035	<input type="checkbox"/>
		<input type="button" value="Удалить"/>

Для просмотра требуемого отчета нужно щелкнуть по соответствующей ссылке.

Для удаления отчетов следует поставить отметки напротив соответствующих файлов и щелкнуть кнопку «Удалить».

## 17. Использование альтернативного сервера лицензий

В папке с модулем создайте файл

***license-server.txt***

Укажите в файле URL альтернативного сервера лицензий



Запросить URL-ы доступных серверов можно, написав запрос на e-mail

***finboss.ua@gmail.com***